



STARGATE

Le rivoluzionarie barriere antisporco

ALUSTEP

SOLUZIONI ANTISPORCO

La differenza

I tappeti tecnici STARGATE, oltre ad avere un alto grado tecnologico dei materiali usati, si distinguono dai tradizionali zerbini per la particolare forma dei loro inserti.

Queste innovative barriere tecniche sono state progettate con una particolare struttura chiusa che non consente allo sporco di passare oltre, impedendo la formazione di depositi antigienici sotto i tappeti.

Grazie alla totale modularità dei suoi rivestimenti, STARGATE può intercettare lo sporco proveniente da qualsiasi ambiente.

Nella versione con rampe, STARGATE è posabile anche in ambienti non predisposti per zerbino a incasso.

Si tratta di un nuovo concetto che unisce insieme tecnologia e design, un sistema tecnologico di barriera che si rivolge principalmente ai progettisti e agli arredatori, ma che fornisce uno strumento nuovo a tutti coloro che non si accontentano solo di uno zerbino.



Spazzola e grana di riso, personalizzato

La tecnologia

La tecnologia e l'unicità del sistema STARGATE rendono questo prodotto il metodo più efficiente di difesa dallo sporco e dalla polvere. Con le sue caratteristiche strutturali e di materiali, STARGATE è la soluzione sicura e pratica per impedire allo sporco di oltrepassare la soglia di ingresso: STARGATE rappresenta l'eccellenza nelle barriere antispurco, un prodotto capace di coniugare sicurezza e design, efficienza e praticità.

Le barriere antispurco STARGATE sono modulari e offrono la possibilità di essere assemblate con diversi materiali e colori permettendo la massima integrazione architettonica senza compromessi con l'efficacia pulente.

I tappeti antispurco STARGATE sono facili da pulire in superficie con le normali attrezzature e, grazie al particolare disegno a snodo con cui sono studiati, è possibile sollevarli con un semplice gesto, ispezionarli e rimetterli nella loro sede, senza la minima deformazione strutturale.

La sicurezza

La sicurezza e il design sono le principali caratteristiche di questo prodotto: infatti i materiali usati per la sua costruzione sono di prima qualità, a partire dalla struttura di alluminio modulare equipaggiabile con gomma, grana di riso, spazzole, asciugapasso e alluminio zigrinato per una perfetta abrasione dello sporco e la massima sicurezza antisdrucciolo.

L'assenza di fessure tra un elemento e l'altro fornisce a STARGATE un alto grado di sicurezza alla percorrenza con i tacchi a spillo e suole particolari. La posa a terra del tappeto, senza punti d'appoggio trasversali, rende STARGATE estremamente stabile, resistente allo schiacciamento e carrellabile anche con carichi molto elevati.

I materiali con i quali sono realizzati gli inserti che compongono STARGATE sono studiati e certificati per permettere la massima sicurezza antisdrucciolo in ogni situazione, dall'industria ai centri commerciali, dal negozio alla casa privata. Inoltre STARGATE offre la possibilità di essere collocato in appoggio con le specifiche rampe anche su passaggi in pendenza, ampliando la praticità di installazione e mantenendo l'alto grado di sicurezza per l'utilizzo anche in ambienti destinati a persone con problemi di mobilità.

Ovunque i tappeti STARGATE conferiscono sicurezza e design ...e tutto questo su misura!

Spazzola



Spazzola e gomma millerighe




Grana di riso

Spazzola e grana di riso

Le specifiche tecniche

Le barriere STARGATE sono disponibili in un'ampia gamma di varianti: dai colori alla forma, dai materiali alla posa. L'alto contenuto tecnologico delle nostre barriere antisporcato garantiscono la massima pulizia all'ingresso e una perfetta adattabilità in ogni ambiente. Le barriere STARGATE possono essere applicate sia a incasso sia in superficie; inoltre è possibile inserirle anche su pavimenti galleggianti.

Negli schemi mostrati trovate le più usate soluzioni di posa dei materiali, ma la totale intercambiabilità degli elementi permette la personalizzazione delle barriere per una perfetta adattabilità all'ambiente, alla sicurezza e al design, abbinata alla resistenza ad ogni sollecitazione.




Asciugapasso



Uso:
solo per interni, pulizia fine,
igroscopico



Altezza 10 mm Passo 48 mm



Altezza 20 mm Passo 48 mm

Spazzola



Altezza 20 mm Passo 20 mm

Uso:
per esterni e interni, per sabbia, neve, fango,
perfetto per suole a carrarmato


Alluminio millerighe



Uso:
per esterni e interni, per ambienti
gravosi o industriali, lavabile



Altezza 10 mm Passo 48 mm




Altezza 20 mm Passo 48 mm

Gomma millerighe



Altezza 10 mm Passo 48 mm

Uso:
per esterni e interni, per ambienti
gravosi o industriali, lavabile




Altezza 20 mm Passo 48 mm


Grana di riso



Uso:
per interni ed esterni
coperti, pulizia forte



Altezza 10 mm Passo 48 mm




Altezza 20 mm Passo 48 mm

Applicazioni generali

		Alluminio	Gomma	Spazzola	Grana di riso	Asciugapasso
ESTERNI SENZA COPERTURA	Negozi	•	•	•		
	Abitazioni	•	•	•		
	Industria	•	•	•		
ESTERNI CON COPERTURA	Negozi	•	•	•	•	
	Hotel		•	•	•	
	Centri commerciali		•	•	•	
INTERNI	Reception			•	•	•
	Ingressi, corridoi				•	•
	Abitazioni, uffici				•	•

Telai per l'incasso delle barriere antisporco



Telaio 10 mm




Telaio 20 mm

Rampe in alluminio per appoggio (da uno a quattro lati)



Rampa 10 mm



Rampa 20 mm

Materiali e colori

Rampe in alluminio



Naturale

Alluminio millerighe



Naturale

Gomma millerighe



Nero


Spazzole



Nero

Marrone

Grana di riso



Cocco

Antracite

Cognac


Grigio

Rosso

Blu

Verde

Asciugapasso



Grigio

Marrone

Blu



SOLUZIONI ANTISPORCO

D.C.EFFE sas di Della Cagnoletta Francesco & C - Via Guerrazzi 51 - 20900 Monza (MB)

Tel/Fax 039 200 72 27 - Cell. +39 335 59 31 546 - info@alustep.com

www.alustep.com